

Eviers
EF PER 13/16 ou CU 12/14
EC PER 13/16 ou CU 12/14
EU Ø 40

Lave-Main
EF PER 13/16 ou CU 12/14
EC PER 13/16 ou CU 12/14
EU Ø 32


WC
EF PER 13/16 ou CU 10/12
EV Ø 100

— Réseau Eau froide et Eau chaude apparent

- - - Réseau Eau froide en faux plafond

— Evacuation EU/EV apparent

— Evacuation EU/EV en enterré

MAITRE D'OUVRAGE	<div><div><div></div><div><div>BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES</div><div><div>4 Place Arthur Roubaud 63 000 VILLECIEUX Tél : 04 70 91 12 40 a.bureau@aduno.fr</div></div></div><div><div>Fluides Thermique Electricité - SSI Energies renouvelables Rénovations énergétiques</div></div></div></div>		LOT N°7 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE - PLAN DU RDC							
	Commune de Comps 1 place de la Liberté 26220 COMPS		REHABILITATION DE LA MAIRIE COMMUNE DE COMPS 26220							
	ADUNO BET Fluides - Thermique Electricité - SSI Rénovation énergétique		N°Projet	Phase	Lot	N°Plan	Indice	Date	Format	Echelle
		22.059	DCE	CVC	PB-01	A	10.11.2022	A2	1/50	2/2